

PROFILATI STANDARD

"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"

DISSIPATORI DI CALORE

PROFILATI PER VETRINETTE

PROFILATI PER ZANZARIERE


PROFILATI PER PERSIANE / PROFILATI PER FRANGISOLE

PROFILATI VARI

TABELLE LEGHE / CONDIZIONI DI VENDITA

PROFILATI STANDARD


Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




A x B	PESO gr/ml	A x B	PESO gr/ml	A x B	PESO gr/ml	A x B	PESO gr/ml
15 x 1,5	61			* 100 x 10	2700	* 50 x 20	2700
10 x 2	54	25 x 5	338	* 120 x 10	3240	* 60 x 20	3240
12 x 2	65	30 x 5	405	* 130 x 10	3510	* 70 x 20	3780
15 x 2	81	40 x 5	540	* 150 x 10	4050	* 75 x 20	4050
20 x 2	108	50 x 5	675	* 160 x 10	4320	* 80 x 20	4320
25 x 2	135	60 x 5	810	* 180 x 10	4860	* 90 x 20	4860
30 x 2	162	70 x 5	945	* 200 x 10	5400	* 100 x 20	5400
40 x 2	216	80 x 5	1080			* 120 x 20	6480
50 x 2	270	* 90 x 5	1215	24,5 x 11,7	773	* 145 x 20	7830
60 x 2	325	100 x 5	1350			* 150 x 20	8100
70 x 2	378	120 x 5	1620	* 25 x 12	810	* 180 x 20	9720
80 x 2	432			* 30 x 12	972		
100 x 2	540	13 x 6	211	* 40 x 12	1296	* 30 x 25	2025
		15 x 6	243	* 50 x 12	1620	* 40 x 25	2700
18,5 x 2,28	114	20 x 6	324	* 60 x 12	1944	* 50 x 25	3375
		30 x 6	486	* 70 x 12	2268	* 60 x 25	4050
20 x 2,5	135	35 x 6	586	* 80 x 12	2592	* 75 x 25	5063
		50 x 6	810	* 90 x 12	2916	* 80 x 25	5400
10 x 3	81			* 100 x 12	3240	* 150 x 25	10125
12 x 3	97	* 40 x 8	864	* 150 x 12	4860		
15 x 3	122	* 50 x 8	1080			* 35 x 30	2835
16 x 3	129	* 60 x 8	1296	* 20 x 15	810	* 40 x 30	3240
20 x 3	162	* 80 x 8	2160	* 25 x 15	1013	* 50 x 30	4050
22 x 3	178	* 120 x 8	2592	* 30 x 15	1215	* 60 x 30	4860
22,5 x 3	182	* 130 x 8	2808	* 40 x 15	1620	* 70 x 30	5670
		* 150 x 8	3240	* 45 x 15	1823	* 80 x 30	6480
25 x 3	203	* 165 x 8	3564	* 50 x 15	2025	* 100 x 30	8100
30 x 3	243			* 60 x 15	2430	* 120 x 30	9720
40 x 3	324	* 100 x 9	2430	* 70 x 15	2835		
50 x 3	405			80 x 15	3240	* 40 x 35	3780
60 x 3	486	* 20 x 10	540	* 90 x 15	3645	* 50 x 35	4725
70 x 3	567	* 25 x 10	675	* 100 x 15	4050	* 60 x 35	5670
100 x 3	810	* 30 x 10	810	* 120 x 15	4860	* 70 x 35	6600
		40 x 10	1080	* 140 x 15	5670	* 100 x 35	9450
8 x 3,5	76	* 40 x 10	1080	* 150 x 15	6070		
		50 x 10	1350	* 190 x 15	7695	* 50 x 40	5400
7 x 4	75	* 55 x 10	1485	* 200 x 15		* 60 x 40	6480
10 x 4	108	60 x 10	1620			* 80 x 40	8640
25 x 4	270	* 70 x 10	1890	* 25 x 20	1350		
30 x 4	324	* 80 x 10	2160	* 30 x 20	1620	* 45 x 55	6683
55 x 4	594	* 90 x 10	2430	* 40 x 20	2160		

PROFILATI STANDARD

Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *



A x B x C	PESO gr/ml	A x B x C	PESO gr/ml	A x B x C	PESO gr/ml	A x B x C	PESO gr/ml
10 x 10 x 1	51	25 x 15 x 2	205	8 x 8 x 1	59	27 x 35 x 2	313
10 x 15 x 1	65	30 x 10 x 2	205	8 x 16 x 1	103	30 x 30 x 2	464
15 x 15 x 1	78	30 x 20 x 2	259	10 x 10 x 1	76	40 x 20 x 2	410
20 x 10 x 1	78	30 x 30 x 2	313	10 x 15 x 1	103	60 x 15 x 2	464
20 x 20 x 1	105	35 x 10 x 2	232	10 x 20 x 1	130	60 x 30 x 2	626
25 x 25 x 1	132	40 x 20 x 2	313	12 x 12 x 1	92	60 x 40 x 2	734
30 x 15 x 1	119	40 x 40 x 2	410	12 x 15 x 1	108	70 x 20 x 2	572
30 x 30 x 1	159	50 x 20 x 2	367	12 x 20 x 1	135	80 x 20 x 2	626
		50 x 25 x 2	394	15 x 15 x 1	108	80 x 25 x 2	680
10 x 10 x 1,2	61	50 x 30 x 2	421	20 x 10 x 1	103	100 x 20 x 2	734
		50 x 50 x 2	529	20 x 20 x 1	157		
10 x 10 x 1,5	75	60 x 15 x 2	395			20 x 25 x 3	518
15 x 10 x 1,5	95	60 x 20 x 2	422	10 x 10 x 1,5	109		
15 x 15 x 1,5	115	60 x 30 x 2	475	10 x 15 x 1,5	150		
20 x 10 x 1,5	115	70 x 20 x 2	475	10 x 20 x 1,5	190		
20 x 20 x 1,5	156	90 x 15 x 2	556	12 x 12 x 1,5	134		
25 x 15 x 1,5	156	100 x 20 x 2	637	18 x 22 x 1,5	239		
25 x 20 x 1,5	176			15 x 12 x 1,5	146		
25 x 25 x 1,5	196	25 x 15 x 3	300	20 x 10 x 1,5	150		
30 x 10 x 1,5	156	50 x 25 x 3	583	20 x 15 x 1,5	190		
30 x 15 x 1,5	176	50 x 30 x 3	623	20 x 20 x 1,5	231		
30 x 20 x 1,5	196			22 x 15 x 1,5	198		
30 x 30 x 1,5	237	35 x 35 x 5	878	25 x 15 x 1,5	211		
35 x 35 x 1,5	277			40 x 30 x 1,5	191		
40 x 20 x 1,5	237	50 x 30 x 10	1890	45 x 30 x 1,5	413		
40 x 40 x 1,5	318	60 x 45 x 10	2565	50 x 25 x 1,5	393		
70 x 20 x 1,5	358	* 100 x 100 x 10	5130	50 x 35 x 1,5	474		
80 x 15 x 1,5	379			55 x 15 x 1,5	332		
100 x 10 x 1,5	445			55 x 50 x 1,5	616		
100 x 20 x 1,5	480			70 x 15 x 1,5	393		
10 x 10 x 2	97			10 x 40 x 2	465		
12 x 12 x 2	119			12 x 15 x 2	205		
15 x 10 x 2	124			15 x 20 x 2	275		
15 x 15 x 2	151			16 x 11 x 2	184		
20 x 10 x 2	151			20 x 10 x 2	194		
20 x 15 x 2	178			20 x 30 x 2	410		
20 x 20 x 2	205			25 x 10 x 2	221		
25 x 10 x 2	178			25 x 15 x 2	275		


PROFILATI STANDARD

Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




A x B x C	PESO gr/ml
15 x 15 x 1	78
25 x 25 x 1	132
10 x 10 x 1,5	75
20 x 20 x 1,5	156
15 x 15 x 1,5	115
30 x 15 x 1,5	176
25 x 25 x 2	259
20 x 15 x 2	178
30 x 30 x 2	313
40 x 20 x 2	313
60 x 60 x 2	637
60 x 60 x 5	1553

Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




A x B x C	PESO gr/ml
10 x 10 x 1	97
15 x 15 x 1	151
12 x 12 x 1,5	170
20 x 10 x 1	151
20 x 10 x 1,5	219
20 x 10 x 2	281
20 x 20 x 1	205
20 x 20 x 1,2	244
20 x 20 x 1,5	389
20 x 20 x 2	389
25 x 25 x 1,4	357
25 x 25 x 1,5	381
25 x 25 x 2	497
40 x 20 x 2	605
40 x 30 x 2	713
40 x 40 x 1	421
40 x 40 x 1,5	629
40 x 40 x 2	820
40 x 40 x 3	1200
45 x 45 x 1,5	711
45 x 45 x 2	919
45 x 20 x 3	956
50 x 15 x 1,5	502
50 x 15 x 2	660
50 x 25 x 2	767
50 x 30 x 1,5	623
50 x 50 x 1	529
50 x 50 x 1,5	786



A x B x C	PESO gr/ml
50 x 50 x 2	1037
50 x 50 x 3	1523
50 x 50 x 4	1987
60 x 30 x 1	475
60 x 30 x 3	1361
60 x 40 x 1,1	528
60 x 60 x 2	1253
70 x 50 x 2	1307
80 x 12 x 1,5	720
80 x 15 x 1,5	745
80 x 20 x 1	529
80 x 40 x 1,2	762
80 x 40 x 2	1253
80 x 40 x 1,5	948
100 x 50 x 2	1577
100 x 40 x 2	1469
100 x 75 x 3	2738
100 x 100 x 3	3143

Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *



A x B	PESO gr/ml
4 x 4	43
10 x 10	270
* 20 x 20	1080
* 25 x 25	1687
* 30 x 30	2430
* 35 x 35	3308
* 40 x 40	4300
* 45 x 45	5468
* 50 x 50	6750
* 60 x 60	9720


Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082



A	PESO gr/ml
5	58
6	84
8	150

PROFILATI STANDARD

Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




Fornibili in lega:
EN-AW-6060
EN-AW-6005A
EN-AW-6082 *




A	PESO gr/ml	D x S	PESO gr/ml	D x S	PESO gr/ml	D x S	PESO gr/ml
5	53	6 x 1	42	22 x 1	178	44 x 1,5	541
6	76	7 x 1	51	22 x 1,5	261	44,8 x 2,4	863
7	104	8 x 1	60	22 x 2	339	45 x 1	373
8	136	8 X 1,5	83	22,4 x 1,65	390	45 x 1,5	553
10	212	8,2 X 1	61	22,5 x 1	182	* 48 x 3	1145
11	257	9,6 x 1	70	23 x 1	186	* 48 x 4	1493
12	305	10 x 0,8	63	23 x 2	356	50 x 1	412
* 12	305	10 x 1	76	24 x 1	194	50 x 1,2	496
14	415	10 x 1,5	108	24 x 2	373	50 x 3	1195
16	543	11 x 1	84	25 x 1	203	51 x 1	424
18	687	12 x 0,8	75	25 x 2	390	52 x 1,1	470
* 20	848	12 x 1	90	25 x 2,5	477	53 x 1	440
22	1026	12 x 1,5	134	25 x 3	560	54 x 1	449
* 25	1324	12 x 3,5	252	26 x 1	212	55 x 1	458
* 30	1907	13 x 1	110	26 x 3	585	60 x 1	506
* 31,2	2064	13 x 1,25	125	26 x 4	746	* 58 x 4	1905
* 32	2170	13 x 1,5	146	27 x 1	220	60 x 1	506
* 33	2308	13 x 2	187	28 x 1	230	60 x 1,2	598
* 35	2596	14 x 1	110	28 x 2	440	60 x 1,5	743
* 38	3060	14 x 1,5	159	28 x 3	636	60 x 2	983
* 40	3391	14 x 2	204	30 x 1	245	65 x 1	543
* 45	4292	14 x 4,75	372	30 x 1,3	316	* 68 x 4	2171
* 50	5301	15 x 1,5	172	30 x 2,5	583	70 x 1	585
		15 x 2	221	30 x 3,5	787	70 x 1,5	871
		15 x 2,5	266	32 x 1	261	75 x 1	627
		15,8 x 1,9	229	32 x 1,5	388	80 x 1	670
		16 x 1	127	33 x 3	764	80 x 1,5	998
		16 x 1,25	157	35 x 1	288	* 80 x 5	3181
		16 x 1,5	184	35 x 1,2	340	90 x 1,6	1200
		16 x 2	235	35 x 1,5	426	* 90 x 11	7371
		16 x 5,75	499	35 x 3	814	95 x 1,2	954
		18 x 1	144	38 x 1	314	100 x 1,2	1005
		18 x 1,2	171	38 x 1,5	464	100 x 10	7630
		18 x 1,5	210	40 X 1	330	105 x 2,5	2172
		19,5 x 1	157	40 x 1,2	395	* 114 x 2,5	2364
		20 x 1	161	40 x 1,5	490	120 x 7	6710
		20 x 1,5	235	40 x 2	645	* 120,5 x 3	3003
		20 x 2	305	40 x 3	941	* 145 x 3	3613
		20 x 3	433	40 x 4	1100	150 x 8	9636
		21 x 1	169	42 x 1,5	515		




DISSIPATORI DI CALORE




SI 506 0.400 Kg/m
per. esterno 181 mm.




SI 4353 0.410 Kg/ml




SI 578 0.280 Kg/m
per. esterno 157 mm.




SI 61 0.820 Kg/m
per. esterno 325 mm.




SI 253 0.710 Kg/m
per. esterno 362 mm.




SI 85 0.766 Kg/m
per. esterno 230 mm.



SI 188 0.600 Kg/m
per. esterno 254 mm.




SI 193 0.908 Kg/m
per. esterno 336 mm.




SI3824 8.374 Kg/m
per. esterno — mm.

PROFILATI PER VETRINETTE




B 9 188 gr/ml
per. esterno 126 mm.



F 27 255 gr/ml
per. esterno 80 mm.



F 4 140 gr/ml
per. esterno — mm.




F 5 236 gr/ml
per. esterno — mm.



F 2 183 gr/ml
per. esterno — mm.



F-184 265 gr/ml
per. esterno 125 mm.



NC 1515 485 gr/ml



NC 1516 587 gr/ml



NC 1517 205 gr/ml



NC 1518 235 gr/ml




NC 1519 252 gr/ml



SR 570 473 gr/ml



SI 880 354 gr/ml



SI 882 151 gr/ml




SI 233 324 gr/ml

V

Z

PROFILATI PER PERSIANE

Persiana avvolgibile a stecche orizzontali ad agganciamento continuo con sede terminale guida, con spazzolino o guarnizione. Sicurezza, resistenza all'azione degli agenti atmosferici, resistenza alle sollecitazioni d'urto, possibilità di un buon isolamento termico, tenuta agli agenti esterni e conservazione assoluta del colore ne fanno di questa serie una garanzia destinata a durare nel tempo.



TAPPARELLA B 1000x H 1200 PROFILI

SIGLA	N. PEZZI
R 1618	N. 31
R 2423	N. 1
F 518	N. 2

Peso totale Kg. 9,9

Il peso indicato non tiene in considerazione la tranciatura

ACCESSORI

SIGLA	N. PEZZI
TAPPI A.t. MV660	N. 31
Spazz. 5 x 5	1B x 4H



SPAZZOLINO 5 X 5

Bobine da 550 mt.



Art. MV 660



PINZA




R 2423 505 gr/ml

Sup. in vista 115 mm.
per. esterno 204 mm.




R 1618 275 gr/ml


Sup. in vista 90 mm.
per. esterno 176 mm.




F 518 370 gr/ml
Sup. in vista 66 mm.
per. esterno 190 mm.




B 354 380 gr/ml
Sup. in vista 69 mm.
per. esterno 200 mm.



TS 1729 526 gr/ml
Sup. in vista 120 mm.
per. esterno 192 mm.







TS 1730 505 gr/ml
Sup. in vista 170 mm.
per. esterno 170 mm.




TS 1731 910 gr/ml
Sup. in vista 240 mm.
per. esterno 300 mm.


PROFILATI PER PERSIANE




PROFILATI PER PERSIANE



B-549 450 gr/ml
 Sup. in vista — mm.
 per. esterno 276 mm.




TS 3789 446 gr/ml





TS 3955 242 gr/ml


PROFILATI PER FRANGISOLE




PROFILATI PER FRANGISOLE




PROFILATI VARI




SI 4284 1,377 kg/ml




SI 4283 0,341 kg/ml






SI 4457 2,703 Kg/ml




SI 5167 2,510 Kg/ml

Continua


PROFILATI VARI




TS 1899 0,952 Kg/ml



TS 1900 1,263 Kg/ml



TS 2559 0,752 Kg/ml





TS 2558 0,660 Kg/ml




F 359 0,505 Kg/ml




F 358 0,291 Kg/ml



D 553 0,459 Kg/ml













G 284
0,403 Kg/ml




G 285
0,282 Kg/ml

PROFILATI VARI







A 14 0,085 Kg/ml




A 26 0,135 Kg/ml




A 19 0,110 Kg/ml




A 52 0,132 Kg/ml



A 27 0,135 Kg/ml














A 253 0,094 Kg/ml




A 57 0,139 Kg/ml

PROFILATI VARI






TS 2685 1,472 Kg/ml








TS 2713 1,174 Kg/ml




TS 2686 1,082 Kg/ml

PROFILATI VARI






SI 902 0,405 Kg/ml



SI 3852 0,386 Kg/ml



SI 3853 0,380 Kg/ml




SI 4344 0,051 Kg/ml




SI 4345 0,065 Kg/ml


PROFILATI VARI




F 421 0,205 Kg/ml




F 422 0,123 Kg/ml




F 588 0,169 Kg/ml




TS 5903 0,740 Kg/ml



TS 3271 0,465 Kg/ml



D 470 0,229 Kg/ml




D 107 0,413 Kg/ml




TS 1701 0,421 Kg/ml



SI 3196 0,660 Kg/ml




E 52 0,118 Kg/ml




D 216 0,139 Kg/ml




F 25 0,166 Kg/ml




F 406 0,280 Kg/ml




TS 5294 1,920 Kg/ml



TS 5180 0,827 Kg/ml



TS 4575 3,056 Kg/ml



TS 4574 1,546 Kg/ml